

政府采购合同

项目编号：YDZC 202012-ZB149

项目名称：盐渎街道综治办网格员服装采购项目

甲方：盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处

乙方：南京宁安服装实业有限公司



盐渎街道综治办网格员服装采购项目合同

政府采购合同（货物）（YDZC202012-ZB149）

项目名称：盐渎街道综治办网格员服装采购项目

项目编号：YDZC 202012-ZB149

甲方：（买方）盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处

乙方：（卖方）南京宁安服装实业有限公司

甲、乙双方根据 盐渎街道综治办网格员服装采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：盐渎街道综治办网格员服装采购项目

1.2 型号规格：详见招标文件第四章采购需求

1.3 数量（单位）：详见招标文件第四章采购需求

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）叁拾玖万壹仟柒佰壹拾柒元伍角
（小写：¥391717.5元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三

方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 贰万元（小写¥：20000 元）作为本合同的履约保证金（合同金额的 5%）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：二年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后 40 日历天内完成全部服装的供货到场，验收合格后交付甲方。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点。

9.3 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：供货并验收合格后，单据齐全，甲方支付合同总价的 90%，余款作为质保金，质保期满一年后无质量及服务问题一次性无息支付。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同

的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3 如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的，需在协作银行开立结算户作为回款专用户，作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

12.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的损坏不在免费保修范围内。

12.6 乙方免费提供上门量体定制服装，穿着合格率需达 95% 以上。

12.7 乙方为成品衣服提供备用纽扣、缝纫线。

12.8 交货后一个月内，发现成品衣服尺寸差异可调换或修改，衣服如出现质量问题，乙方负责免费退货、换货。调换率低于 5%。

12.9 服装加工过程中，招标人有权了解生产进度、质量控制等情况，有权安排人员监造，中标人应予配合。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 服装验收时，乙方需提供此批服装面料的质量检测报告，需完全响应招标文件中技术参数要求，如果不符合，甲方有权利拒收。

13.6 验收时乙方必须到现场，甲方对乙方提供的质量检测报告存有疑问的，可以随机抽取部分服装，对是否响应招标文件中技术参数要求，进行复检。复检结果符合招标文件要求的，复检费用由甲方承担，若复检结果不符合招标文件要求的，复检费用由乙方承担，同时甲方有权利拒收。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，

以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，正本贰份，副本肆份，正、副本具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，采购中心及财政监管部门各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

年 月 日



乙方：南字华中服装实业有限公司

地址：和合街108号-7

法定代表人或授权代表：

联系电话：13905182234

2021年3月26日



附件为报价清单：

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	全费用综合单价（元）	全费用综合合价（元）
1	春秋常服	该部分完全响应 招标文件第四章 采购需求中技术 参数所有条款	套	290	390	113100
2	冬季执勤服		套	290	420	121800
3	夏装执勤服 （短袖）		件	290	52	15080
4	夏装执勤服 （长袖）		件	290	60	17400
5	防寒服		件	145	160	23200
6	男女冬裤		件	290	145	42050
7	马甲		件	145	95	13775
8	男女单裤		条	290	120	34800
9	大檐帽		顶	145	48	6960
10	肩章		双	145	7	1015
11	胸牌		个	145	5	725
12	警号		个	145	4.5	652.5

13	帽徽		个	145	5	725
14	臂章		个	145	3	435
	合计	人民币(大写)叁拾玖万壹仟柒佰壹拾柒元伍角整(¥391717.5元)				



附上招标文件第四章采购需求中的技术参数供参考和校核：

发货前请提供与服装对应面料的检测报告，要完全符合招标文件的要求。

编号	名称	规格及技术参数
1	春秋常服(上衣+裤子)	服装按 GA563-2009《警服 春秋常服》技术标准生产。毛涤单面哔叽主面料规格：线密度：经纱 12.5tex×2/纬纱 12.5tex×2(Nm80 / 2×80 / 2)；混纺比例：羊毛 70%、涤纶26%(含导电纤维)、氨纶 4%；质量193g/m ² ，裤腰里料为纯棉
2	冬季执勤服(上衣+裤子)	服装按 GA565-2009《警服 冬执勤服》技术标准生产。毛涤缎背哔叽主面料规格：线密度：经纱 12.5tex×2/纬纱 12.5tex×2(Nm80 / 2×802)；混纺比例：羊毛 70%、涤纶 26%(导电纤维)、氨纶 4%；质量 236g/M ² ；幅宽≥149CM。主要辅料：内胆身保暖层：200g/m ² 超细纤维絮片，内胆袖保暖层：150 g/m ² 超细纤维絮片，裤腰里料为纯棉
3	夏装执勤服(短袖)	服装按 GA568-2009《警服 夏执勤服》技术标准生产。涤棉交织绸(浅蓝色、漂白色)主面料规格：经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%。密度 280×205 根/cm ² ；质量 136g/m ² ；幅宽≥148cm。
4	夏装执勤服(长袖)	服装按 GA568-2009《警服 夏执勤服》技术标准生产。涤棉交织绸(浅蓝色、漂白色)主面料规格：经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%。密度 280×205 根/cm ² ；质量 136g/m ² ；幅宽≥148cm。
5	防寒服	外层为防水包暖型背薄膜黑色面料，防雨雪材料。内部可以拆卸的高级绒袄羊绒(100%羊绒)内胆，保暖性强，可拆卸，穿着舒适。
6	男女冬裤	材质：毛涤缎背哔叽，成分：氨纶≥3%、毛≥67%，密度经向 495 根/cm，纬向 370 根/cm，克重：≥236g/m ² ；★断裂强力经向≥650，纬向≥300、★撕破强力经向≥26，★撕破强力纬向≥20；★静态尺寸变化率经向≥-2%，静态尺寸变化率纬向≥-2%；干热尺寸变化率经向-1.5%~+1.5%，纬向-1.5%~+1.5%；缓折痕回复角≥300；起毛起球≥3-4 级；汽蒸收缩率经向-1.5%~+1.5%，纬向-1.5%~+1.5%；褶裥持久性≥3 级；落水变形≥4 级；PH 值 4.0~7.5；★甲醛≤200mg/kg；弹性伸长率纬向≥10%；非回复性伸长率≤3%；

		电荷面密度初始 ≤ 1.5 , 洗涤 50 次后 ≤ 2.5 ; 耐光色牢度 6-7 级, ★耐洗色牢度 4 级, 耐汗 渍色牢度 4 级, 耐摩擦色牢度 3-4 级, 耐热压 色牢度 4 级
7	马甲	材质: 毛涤缎背哗叽, 成分: 氨纶 $\geq 3\%$ 、毛 $\geq 67\%$, 密度经向 495 根/cm, 纬向 370 根/cm, 克重: $\geq 236\text{g}/\text{m}^2$; ★断裂强力经向 ≥ 650 , 纬向 ≥ 300 、 ★撕破强力经向 ≥ 26 , ★撕破强力纬向 ≥ 20 ; ★ 静态尺寸变化率经向 $\geq -2\%$, 静态尺寸变化率纬 向 $\geq -2\%$; 干热尺寸变化率经向 $-1.5\% \sim +1.5\%$, 纬向 $-1.5\% \sim +1.5\%$; 缓折痕回复角 ≥ 300 ; 起毛 球 $\geq 3-4$ 级; 汽蒸收缩率经向 $-1.5\% \sim +1.5\%$, 纬 向 $-1.5\% \sim +1.5\%$; 褶裥持久性 ≥ 3 级; 落水变形 ≥ 4 级; PH 值 4.0 \sim 7.5; ★甲醛 $\leq 200\text{mg}/\text{kg}$; 弹性伸长率纬向 $\geq 10\%$; 非回复性伸长率 $\leq 3\%$; 电荷面密度初始 ≤ 1.5 , 洗涤 50 次后 ≤ 2.5 ; 耐光色牢度 6-7 级, ★耐洗色牢度 4 级, 耐汗 渍色牢度 4 级, 耐摩擦色牢度 3-4 级, 耐热压 色牢度 4 级
8	男女单裤	1. 执行标准: GA258-2009; 2. 面料: 毛涤素花呢; 3. 规格: 毛 50%, 涤 50% (含导电纤维) 纱支: 110Nm/2*60Nm/1; 4. 质量 $\leq 145\text{g}/\text{m}^2$ 。
9	大檐帽 (女卷檐帽)	依照标准: GA317-2010《警帽 大檐帽》。毛涤 单面哗叽主面料规格: 线密度: 经纱 12.5tex $\times 2$ /纬纱 12.5tex $\times 2$ (Nm80 / 2 \times 80 / 2); 混纺比 例: 羊毛 70%、涤纶 26% (含导电纤维)、氨纶 4% ; 质量193g/M ² 。
10	肩章	按照国家公安部统一着装要求
11	胸牌	按照国家公安部统一着装要求
12	警号	按照国家公安部统一着装要求
13	帽徽	按照国家公安部统一着装要求
14	臂章	按照国家公安部统一着装要求